

VEGGBOKS DIN MAXI

FOR OPPTIL 24 FIBER. OPPTIL 96 FIBER VED MODULÆR MONTERING

Veggboks DIN med kapasitet på opptil 12xSC/24xLC er velegnet for montering på 35 mm DIN-skinne, på vegg, i kontrollskap eller innendørs/utendørs skap.

Med en enkel operasjon endres boksen til en modulær enhet. Endringen skjer ved at lokket tas av, og dekslet i bunnplaten fjernes for deretter å plassere boksene inntil hverandre på DIN-skinnen. På denne måten kan kapasiteten økes inntil 96F. Boksen er en ideell løsning for datakom, telekom, industri eller andre kommunikasjonsnettverk i tøffe omgivelser.



EGENSKAPER

- Opptil 24 fiber
- Kan utvides til inntil 96 fiber ved modulær montering
- 3 kabelinnganger
- Leveres inkl. 35mm DIN- skinne klips, installasjonssett og veggbrakett

1. TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Vekt (kg)	Materiale	Farge (Pulver lakkert)	Dimensjoner H x W x D (mm)
Ca. 0,4	Stål	Hvit RAL 9010	217 x 200 x 50

2. KAPASITET FIBER

Variant	LC-QUAD	SC-DPX	ST	E2000
Fiberhaler	24		12	
Preterminert kabel	24		12	
MPO med overgang til LC, SC, ST, E2000 etc.	24		12	

3. LEVERANSEN INNEHOLDER

- 1 stk. Veggboks DIN
- 2 stk. 12F skjøtebrett, hvorav 1 stk. montert
- 1 stk. PG13,5 IP nippel med bøyavlaster
- 2 stk. PG13,5 IP nippler
- 1 stk. installasjonssett
- 2 stk. blindplugger montert for blinding av MPO adapter hull
- 1 stk. veggbrakett
- 1 stk. "Volvolist» montert for kantbeskyttelse av bunnplatens gjennomføringshull


4. KJØPES I TILLEGG

- Adapter
- Fiberhaler
- Preterminert kabel
- MPO til LC, SC, ST, E2000 etc. overgang

5. BESTILLINGSINFORMASJON

Elnr.	Artnr.	Type
	SP-ODF-DIN-12/24F	Veggboks DIN Maxi 12/24F

6. GALLERI



Informasjonen antas å være korrekt på utstedelses tidspunktet. Alle størrelser og verdier er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkter levert av Fiberworks AS. Enhver endring av produkter kan gi et endret resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, verken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Fiberworks